



BP14 RF ROLKA

LISTWA PVC OKAPNIKOWA
Z SIATKĄ - PODTYNKOWA,
ZWIJANA (ROLKA 25 metrów)

SERIA BP14 - LISTWY PVC OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

NOWOŚĆ



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g



PRODUKT
OPATENTOWANY

BP14 RF ROLKA

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ
- PODTYNKOWA, ZWIJANA (ROLKA 25 metrów)

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z powierzchni elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzanie wody z powierzchni elewacji ociepleniowej
- brak pęknięć na łączeniach jak w przypadku listew okapnikowych tradycyjnych (L250 cm i L300 cm) dzięki zastosowaniu jednego ciągłego odcinka listwy z rolki (L25 metrów)
- kompaktowe opakowanie zbiorcze - przesyłka kurierska (niski koszt transportu - nie dłużyca), wymiary kartonu: 60cm / 60cm / 25cm
- brak strat listwy z uwagi na możliwość docięcia z rolki potrzebnego odcinka

| nazwa | długość (mm) | szerokość siatki (mm) | ilość (szt.) | | waga (kg) |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | w opak. zbiorczym | na palecie EURO | opakowanie zbiorcze |
| BP14 RF ROLKA L25m | 25000 | 2x100 | 1 | 10 | 5,9 |

www.bellaplast.com.pl


STEP BY STEP - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA LISTWY OKAPNIKOWEJ BP 14 RF DO MONTAŻU



1. Otwórz opakowanie zbiorcze i wysuń listwę



2. Odetnij listwę na odpowiedni odcinek



3. Usuń żółtą folię zabezpieczającą ścieżkę klejową



4. Sklej listwę poprzez złożenie jej na pół, klejem do środka. Dociśnij miejsce klejenia na całej długości listwy



5. Odchyl na zewnątrz krótsze ramię i ukształtuj listwę w kątownik. Tak przygotowana listwa jest gotowa do montażu



6. Zamontuj listwę w elewacji zachowując pionowe położenie dłuższego ramienia listwy. Montuj listwę w taki sam sposób jak tradycyjne listwy okapnikowe w odcinkach L250, L300, np. BP14 ECO PLUS

Nadajemy kształt
architekturze



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna
+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
+48 691 967 632, +48 607 110 217
biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesola
skrytka pocztowa 76
NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217
zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 691 967 633

Dystrybucja, wsparcie handlowe, szkolenia:

+48 603 579 820, +48 609 967 632



www.bellaplast.com.pl